


Profitieren von eigenen Flexibilitäten RWE Supply & Trading



RWE

- Voraussetzung für einen stabilen Netzbetrieb ist ein ständiges Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch
- Es liegt in der Verantwortung der ÜNB die Frequenz um die Sollfrequenz von 50 Hz zu halten
- Den ÜNB stehen verschiedene **Regelleistungsarten** mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung



RWE

Die Flexibilitäts-Produkte im Überblick

FCR ¹	aFRR ²	mFRR ³	AbLaV	KapResV
Ausschreibung: kalendertäglich; D-14 - D-1,8:00 Uhr	Ausschreibung: kalendertäglich; D-7, 10:00Uhr -	Ausschreibung: kalendertäglich; D-7, 10:00 Uhr -	Ausschreibung: kalendertäglich	Ausschreibung: 01.04.2021 und alle 2 Jahre
Kalendertag in 6 Produktzeitscheiben mit je 4 Std.	D-1, 9:00 Uhr Kalendertag in 6 Produktzeitscheiben mit je 4	D-1,10:00 Uhr Kalendertag in 6 Produktzeitscheiben mit je 4	Mindestangebotsgröße 5MW (max. 200 MW)	5 MW; je Gebot nur 1 Anlage, je Gebot max. 20 Lasten
Mindestangebotsgröße ± 1MW	Std. Mindestangebotsgröße ± 5MW	Std. Mindestangebotsgröße ± 5MW	Zuschlag nach Leistungspreis	Zuschlag: wettbewerbliche, transporente und diskriminierungsfreie
Zuschlag nach Leistungspreis Aktivierungszeit ≤ 30 sec.	Zuschlag in aufsteigender Reihenfolge bis Bedarfsdeckung	Zuschlag in aufsteigender Reihenfolge bis Bedarfsdeckung	Aktivierungszeit automatisiert über Fernwirkanbindung ≤ 5 min. als Rampe	Ausschreibung Aktivierungszejt: min, 30 % der Gebotsmenge innerhalb
als Rampe Abrufdauer ≤ 4h	Aktivierungszeit automatisiert über Fernwirkanbindung ≤ 5 min. als Rampe	Aktivierungszeit manuell angefordert < 15 min. als Rampe	4 VS < t < 32 VS am Stück, mind. 16 VS pro Woche	voh 15 min. Jeweils bis zu 1.2.Stunden; zwischen einzelnen Abrufen liegen min. sechs Stunden

Abrufdauer ≤ 4h